Lyonnais no 1
Vas 7 S 2 sh et 5

Lyonnais n°1







~~7 S 2~~
Lyonnais n° 1
~~IV Planche 13 S 2~~
214Mtp4

Lyonnais no 1
7 S 2 sh et 5







Désignation : Lyonnais N°1

Clos Planche 7 Côté S N° 2 A4-5

Vigueur : 4

Charge :

Date de mâturité: 27.8.56

4 = 6

5 = 6 1e époque

Pr : 5

Désignation : Lyonnais n° 1

Clos Planche 7 Côté S N° 2 A4-5

Vigueur : 4

Charge :

Date de mâturité: 20.8.57

Pr : 1

A 4 - 3

5 - 2

1e époque

p = 0

Lyonnais N°1


Désignation :

Clos Planche 7 Côté S N° 2

Vigueur : 3

Date de mâturité : Le 27.8.58

Charge :



Lyonnais no1 s4.5 752

Année 1956 ~~Sultanize A1.3~~

n° . . . . . . . . Planche . . . . . . . Côté ~~115 126~~ .

| | Nombre total | DATES 18 | 21 | 23 | 27 | 30 | 31 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~~1~~ | | ? | | | | | | | |
| ~~2~~ | | | | | | | | | |
| ~~3~~ | | | | | | | | | |
| ~~4~~ 4 | 7 | | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| ~~5~~ 5 | 8 | | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | |

II 30.3.56 D

Lyonnais n°1 s4.5

Année 1957

N° . . . . . . . . . . Planche . . . . . . . . Côté 752

| | Nombre total | DATES 13.3 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~~1~~ | | | | | | | | | |
| ~~2~~ | | | | | | | | | |
| ~~3~~ | | | | | | | | | |
| 4 | 10 | ~~0~~ 1 | | | | | | | |
| 5 | 9 | 6 | x | | | | | | |

IIe D juste le 13.3.57

Lyonnais n° 1

Année 1958

N° . . . . . . . . . Planche . . . . . . . . . . Côté . . 7.8.2.

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 18.3 | 21-3 | 26/3 | 29.3 | 1.4 | | | |
| ~~1~~ | | | | | | | | | |
| ~~2~~ | | | | | | | | | |
| ~~3~~ | | | | | | | | | |
| taillé 4 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | | | |
| long 5 | 14 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | | | |

D le 1-4-58

IIIe

Lyonnais n° 1

Année 1959

N° ........ Planche ..7.8.2...... Côté ........

| | Nombre Total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 17.3 | 20.3 | 24.3 | | | | | |
| ~~1~~ | | | | | | | | | |
| ~~2~~ | | | | | | | | | |
| Coulées 3 | | | | | | | | | |
| Coulées 4 | | | | | | | | | |
| 5 | 8 | 3 | 3 | 5 | | | | | |

D le 24.3.59 -

Désignation : *Lyonnais no 1 sh-5*

VASSAL Planche *7* Côté *S* N° *2* Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . *(presque entièrement bronzé.)*

*Truel 5-5-54*

Désignation : Eyounais N°1 S 4-5

VASSAL Planche 7 Côté S N° 2 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 4 en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7.

Daraneux

duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

16-5-56 Rouquier

N° ordre

Désignation : Lyonnais n° 1 S. 4-5

VASSAL Planche 7 côté S N° 2 souche 1 2 3 4 (5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

D. aranéeux

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon (2) .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9 .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement (2) . aux noeuds

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés (4) lég coloré (5) - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement (8) .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

C.Samson .26.5.5?

F

N° ordre

Désignation : Lyonnais not sh-5

VASSAL Planche 7 côté S N° 2 souche 1 2 3 4 (5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4. rouge clair à la base

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation Lyonnais n° 1 s 4-5

VASSAL planche 7 côté S N° 2 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .

- Face supérieure: limbe et nervures glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure: nervures glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière ~~(2)~~ - involuté (3) - révoluté4 tourmenté 5 -

- Surface: unie 1 - ondulée 2 - bullée lgt (3) - gaufrée (4) - plissée au point pétiolaire 5 -

- Nervures face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .

face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 -

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long ~~(1)~~ - moyen (2) - court 3 .

- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

angle pétiolo/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

R. Sahuc

27.7.54

N° ordre

Désignation Lyonnais N° 1      1. 4.5

VASSAL planche 7 côté S N° 2 souche 1 2 3 4 (5)

## FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3). vert plombé 4 - autre 5.

## PETIOLE

- Long 1 - moyen (2) - court 3.
- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

BRoch
28.8.56

J. Tunet 10-9.56

N° d'ordre

Désignation Lyonnais n°1 2 h-5

VASSAL planche 7 côté 5 N° 2. souche ~~1 2 3~~ 4 5

## GRAPPE Photo

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

## BAIE Photo.

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- à jus incolore 1 - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Bret 25 AOUT 1955

7524.5 Lyonnais n°1

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10.15... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Vergnes Janv. 55

N° ordre .............. N° dossier ..............

Désignation .. Lycomaris .. n° 1 .... s.h.5 ..........

Origine ........................................

Emplacement: E.M. ..... Vas 7.5.2. Vign. ........

| | |
|---|---|
| | H |
| | Ph |
| Bon | Médiocre |

---

13 Nombre de Dents S.P. (1) - (2) - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

14 Angle $L_3$ et $L'_3$ (1) - 2 - 3

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - (3) - 4 - 5

16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

17 $L_1$ curviligne 1 rectiligne 2

$L_2$ curviligne 3 rectiligne 4

2

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction (1) - (2) - (3)

Forme (4) - 5

Médiane/Base (6) - (7) - (8)

N° d'ordre : 031301 . . . N° dossier : . . . . . . . .

Désignation: . . . . Lyonnais no 1 . . . . . . . . H.

Origine : . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ph.

Emplacement: EM . . . . . . Vas. 7 S 2 . 4 5 Vign. . . . Bon : Médiocre

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | - Angle des nervures | 1 - (2) - (3) [3 crossed out] | |
| 2 | - $L_1/L$ | (1) - 2 - 3 | |
| 3 | - $L_2/L$ | (1) - (2) | |
| 4 | - Lobes | 1 - (3) - (5) - 7 - 9 | |
| 5 | - S. lat. sup. (prof.) | 0 - (1) - (2) - 3 | |
| 6 | - S. lat. inf. (prof.) | (0) - (1) - 2 - 3 | |
| 7 | - S. pét. (forme) | (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - 6 | |
| 8 | - S. L. S. (forme) | 0 - (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | |
| 9 | - Dents : forme | (1) - 2 - 3 | |
| 10 | - Dents : Méd./B. | 1 - (2) - 3 | |
| 11 | - Angle lob. term. | 1 - 2 - (3) | |
| 12 | - Base nerv. (garn. ou dég.) | 1 - (2) - 3 | |
| 13 | - | | |